SPANISH VERSION

WOMEN'S INTERAGENCY HIV STUDY

ANTIVIRAL MEDICATIONS DRUG FORM 1

COMPLETE THIS FORM FOR EACH MEDICATION LISTED IN FORM 22MED B2A.

PARTICIPANT ID: - -						
WIHS STUDY VISIT #:						
FORM VERSION: <u>10/01/04</u>						
FORM COMPLETED BY:	DATE COMPLETED: / /					
PROMPT: SELECT THE SPECIFIC DRUG FOR WHICH INFORMATION WILL BE CAPTURED ON THIS FORM.						
Nucleoside/Nucleotide RTIs	Inhibidores de la proteasa					
204 Epivir (lamivudine, 3-TC)	219 Agenerase (amprenavir, 141W94)					
218 Ziagen (abacavir, 1592U89)	212 Crixivan (indinavir)					
092 Retrovir (AZT, zidovudine, ZDV)	217 Kaletra (lopinavir/ritonavir, ABT-378/r)					
227 _ Combivir (AZT + 3TC)	216 Viracept (nelfinavir)					
259 Zerit (stavudine, d4T)	211 Norvir (ritonavir)					
Hivid (dideoxycytidine, zalcitabine,	210 Invirase or Fortovase (saquinavir)					
ddC)	243 Reyataz (atazanavir, BMS-232632)					
147 Videx / Videx EC (dideoxyinosine,	238 Tipranavir (PNU-140690)					
didanosine, ddI)	249 Lexiva (fosamprenavir)					
240 Trizivir (abacavir + AZT + 3TC)	Inhibidores del Ingreso (del VIH)					
234 Viread (tenofovir, bis-POC-PMPA)	233 Fuzeon (T-20, enfuviratide, ENF)					
239 Emtriva (Coviracil, emtricitabine, FTC)						
253 Truvada (Viread + Emtriva)	<u>Otras</u>					
254 Epzicom (Ziagen + Epivir)	207 _ Droxia or Hydrea (hydroxyurea)					
Non-Nucleoside RTIs	Otros antivirales (from Drug List 1)					
194 Rescriptor (delavirdine, U-90)						
220 Sustiva (efavirenz, DMP266)						
191 Viramune (nevirapine)						
(namene (ne (napme)						
Name of Drug: → 1	Drug Code: _					
	RD HERE HOW USE OF THIS MEDICATION WAS					
REPORTED.	1					
Self Report						
Participant brought written list to visit						
Participant brought pharmacy record to visit3						
Participant brought pharmacy record to visit						
Record obtained directly from pharmacy						
CDECIEV						
SPECIFI.						

visita al estudio en (MES): 1. A. ¿Es éste un medicamento nuevo que comenzó a tomar, o un medicamento previo que ha vuelto a comenzar a tomar desde su visita al estudio en (MES)? Yes	desconocía el tratamiento (es decír, usted no sabía cuál medicina estaba tomando)? YES
CIRCLE ONE ANSWER. Medicamento era más facil para tomar . 1 El nivel de virus en mi cuerpo aumentó . 2 Para aliviar efectos secundarios	 4. A. ¿Está usted actualmente tomando (DROGA)? YES

C. PROMPT: SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARD E2. ¿Cuál fué la razón principal por la cuál usted dejó de tomar (DROGA)? CIRCLE ONLY ONE RESPONSE. Cambio de receta por el médico 1 Mi CD4+ era muy alto / carga viral La medicina no estaba funcionando . . . 4 Estoy tomando medicinas alternativas . 5 Me causaba efectos secundarios molestos. 6 Temor a la droga ó droga muy tóxica . 7 Muy dificil de tragar 8 Estoy cansada de tomar medicinas 9 Restricciones de alimento y líquido son muy difíciles de seguir 11 No tengo como pagarlas / no tengo seguro médico 12 Mi familia es lo primero, no tengo tiempo para las dos cosas 15 Familiares/amigos consideraron que Consumo de alcohol/drogas 17 Specify reason:

STOP HERE

5. PROMPT: IF THIS IS THE FIRST DRUG FORM 1 YOU ARE COMPLETING FOR THIS PARTICIPANT AT THIS VISIT, **READ INTRODUCTION 1, OTHERWISE READ INTRODUCTION 2.**

INTRODUCTION 1:

Esta sección del cuestionario pregunta sobre la forma como usted esta tomando (DROGA). La mayoría de la gente con VIH tiene muchas píldoras que tomar a diferentes horas del día. Mucha gente tiene dificultad en recordar cuando tomar sus píldoras. Yo quiero comprender la forma como la gente con VIH este manejando sus dosis de las medicinas. Por favor comparta conmigo lo que usted esta haciendo en realidad. No se preocupe si usted me dice que usted no se ha tomado todas las dosis. Yo quiero saber lo que usted está haciendo realmente, no lo que usted piensa que yo quiero oír.

INTRODUCTION 2:

Ahora yo voy a preguntarle acerca de como usted está actualmente tomando (DROGA).

CIRCLE ONE ANSWER EACH FOR 5A AND 5B.

A. De acuerdo a su doctor, ¿cuántas veces al
día usted se supone debe tomar (DROGA)?

Una vez al día 1 Dos veces al día 2 Tres veces al día 3 Cuatro veces al día 4

B. ¿De que forma toma Ud. (DROGA)?

Píldoras 1 Cucharadas / Gotas 3 Inyección/ EV 4

WIF	IS ID#					
<u> </u>						
		DRAS/SOBRECITOS/	8.	PROMPT: SHOW PA		
	CUCHARADAS/ asted debe tomar	GOTAS) en total se supone cada día?		RESPONSE CARD E		
	total			¿Cuántas dosis de (MEDICACIÓN) ha dejado de tomar en las últimas 2		
6.		guntarle acerca de como tomó		semanas? CIRCLE O	NE ANSWER.	
	(DROGA) en lo	s últimos tres días.		Ninguna		
A.	•	al día tomó usted la		Una		
		cuerdo a la receta? Si usted orción de la dosis prescrita en		De tres a cinco		
		Por favor reporte tales		De seis a diez De once a viente		
	eventos como: o	olvido ó falta.		De once a viente De veintiuno a cuare		
i.	Ayer	(DIA): veces		Más de cuarenta		
ii	Hace dos días	(DIA): veces		Todas	8	
iii	Hace tres días	(DIA): veces	9.	PROMPT: SHOW PA		
В	Cuántas (PÍLDO	PRAS/SOBRECITOS/		RESPONSE CARD E	24.	
٥.	•	S/GOTAS) en total se supone		Por favor, indique en la	-	
•				cálculo más aproximad (MEDICACIÓN) ha to		
1.	Ayer	(DIA):		Nos sorprendería saber que fue el 100% para		
ii	Hace dos días	ace dos días (DIA): ma		mayoría de las personas. CIRCLE ONE		
iii	Hace tres días	(DIA):		ANSWER.		
7	O	. (0%-5% 1	51%-55%11	
	•	cómo compara su uso de los los últimos tres días con la		6%-10% 2 11%-15% 3	56%-60% 12 61%-65% 13	
		isted tomar los medicamentos.		16%-20% 4	66%-70% 14	
		es días, usted tomó más,		21%-25% 5	71%-75% 15	
		ntidad de (DROGA)		26%-30% 6	76%-80% 16	
	_	omo regularmente los toma?		31%-35% 7	81%-85%17	
	-			36%-40% 8	86%-90%18	
	Más			41%-45% 9	91%-95% 19	
	Menos			46%-50% 10	96%-100% 20	
	Lo mismo	3				

10. PROMPT: SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARD E5.

¿Cuándo fue la última vez que dejó de tomar una dosis de (MEDICACIÓN)? **CIRCLE ONE ANSWER**.

Hoy	1
Ayer	2
Esta semana	3
La semana pasada	4
Hace menos de un mes	5
Hace más de un mes	6
Nunca	7
No sabe <-8	3>

11. La siguiente pregunta es sobre la hora en que toma las dosis de (MEDICACIÓN). Vamos a usar la expresin hora correcta para una dosis. Ud. indicó en una respuesta anterior que debía tomar (MEDICACIÓN)
(RESPUESTA DE 5A) veces por día. La hora correcta para tomarla es cada (12,24,8,6) horas. Quisiéramos saber cuántas dosis de (MEDICACIÓN) tom dentro de las 2 horas posteriores a la hora correcta en el último mes.

PROMPT: SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARD E6

Por favor, indique en la tarjeta la respuesta más aproximada sobre cuán frecuentemente tomó (MEDICACIÓN) dentro de las 2 horas posteriores a la hora correcta el mes pasado. Nos sorprendería saber que fue el 100% para la mayoría de las personas.

CIRCLE ONE ANSWER.

0%-5%1	51%-55%11
6%-10%2	56%-60%12
11%-15%3	61%-65%13
16%-20%4	66%-70%14
21%-25%5	71%-75%15
26%-30%6	76%-80%16
31%-35%7	81%-85%17
36%-40%8	86%-90%18
41%-45%9	91%-95%19
46%-50% 10	96%-100% 20

PROMPT: GO BACK AND COMPLETE FORM 22 MED.