SPANISH VERSION

WOMEN'S INTERAGENCY HIV STUDY HPV KAB: HPV INFORMATION

SECTION A: GENERAL INFORMATION

A1.	PARTICIPANT ID: ENTER NUMBER HERE ONLY IF ID LABEL IS NOT AVAILABLE	
A2.	WIHS STUDY VISIT #:	
A3.	FORM VERSION:	10/01/08
A4.	DATE OF INTERVIEW:	
A5.	INTERVIEWER'S INITIALS:	
A6.	DATE OF LAST STUDY VISIT (FROM VISIT CONTROL SHEET)	
A7.	TIME MODULE BEGAN:	: AM 1 PM 2
PROMPT: BEFORE COMPLETING A8 VERIFY THAT THE PARTICIPANT COMPLETED ALL QUESTIONS. IF ANY QUESTIONS ARE BLANK, ASK THE PARTICIPANT IF SHE WANTED TO LEAVE THOSE QUESTIONS BLANK. AFTER THE PARTICIPANT HAS COMPLETED THE VISIT, WRITE -7 NEXT TO ANY QUESTION THAT THE PARTICIPANT WANTED TO LEAVE BLANK.		
A8.	TIME MODULE ENDED	_ : AM
READ	TO PARTICIPANT:	
A9. ¿Cuándo usted completó este mismo cuestionario acerca de la vacuna de HPV en una visita de prioridad, recuerda usted cómo fue administrado a usted?		
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	mpleté solo
NOTE TO INTERVIEWER: THE HPV QUESTIONNAIRE SHOULD BE ADMINISTERED TODAY IN THE SAME MANNER IT WAS ADMINISTERED PREVIOUSLY.		
A10.	HOW WILL THE QUESTIONNAIRE BE ADMI	NISTERED TODAY?
	INTERVIEWER-ADMINISTERED (Intervi	t will read and complete the form on her own) 1 iewer will read and complete the form with

WIHS	ID#	
Las praverig	CODUCTION TO PARTICIPANT: ruebas de Papanicolau anormales son un gran problema entre las mujeres en el WIHS. Estamos integuar lo que las mujeres incluidas en el WIHS saben y no saben de las pruebas de Papanicolau y otra onadas. Esperamos poder llenar cualquier brecha y ofrecerles más información con respecto a su sa	s áreas
Algun demás estas j son po	s siguientes cuatro páginas hacemos varias preguntas sobre las pruebas de Pap y otras áreas relacionas preguntas piden tantas respuestas como usted considere correctas, y otras piden su opinión. Para s, por favor seleccione la respuesta que le parezca mejor. No debe seleccionar más de una respuesta preguntas, ya que no se podrá identificar cuál fue su opción preferida. Los estudios han demostrado ocas las mujeres estadounidenses que conocen las respuestas a estas preguntas. Si usted no está seguto a la respuesta, por favor dígalo y no intente adivinar.	a las a en o que
Una vez que haya completado el cuestionario, por favor entréguelo. Se le dará una hoja con las respuestas, que esperamos le ayudarán a comprender las cuestiones relacionadas con las pruebas de Pap. No dude en preguntarnos con respecto a cualquier otro tema que aún le pueda preocupar.		
	erde que el completar este cuestionario es voluntario. Si decide no participar de esto simplemente avele tratará de manera diferente si decide no seguir adelante con esto.	ísenos.
	SECTION B: HPV INFORMATION	
B1.	¿Qué es el papilomavirus humano (VPH)? (Marcar una sola respuesta.)	
	Un virus de transmisión sexual que ocasiona verrugas y cáncer	
	Un virus trasmitido por una picadura de mosquito que enferma a las personas	
	Un virus que impide que las personas tengan hijos	
	No sé	5
B2.	Lea cada frase y marque su respuesta para cada una. ¿La frase es verdadera o falsa con reslas personas que tienen VPH?	specto a
	<u>Verdadero</u> Falso No	sé
	a. Tienen un riesgo mayor de cáncer de cuello de útero	
	b. Se pueden curar con medicación	
	c. Tienen mayor riesgo de verrugas genitales	
	d. Por lo general se dan cuenta de que lo tienen	
	e. Los preservativos ayudan a evitar que se propague	
В3.	¿Qué parte del cuerpo controla la prueba de Pap en mujeres a quienes NO se les haya hec histerectomía? (Marcar una sola respuesta.) Vagina	no una
	Útero	

No sé-8

WIHS	ID #		
B4.	¿Cada cuánto se debe realizar una prueba de Pap en una mujer que no tiene VIH?	•	
	(Marcar una sola respuesta.)		
	Cada 6 meses1		
	Cada 1-3 años2		
	Cada 4-5 años		
	Cuando tiene una hemorragia o pérdida de flujo4		
	No sé8		
B5.	Las mujeres que participan en el WIHS se realizan pruebas de Pap cada vez que	concurre	n a los
	controles, por razones relacionadas a la investigación y por seguridad adicional.		
	estudio, ¿con qué frecuencia debería realizarse un Pap en una mujer con VIH? (N		
	respuesta.)		
	Todos los años, una o dos pruebas es normal		
	Cada 3 años		
	Cada 4-5 años		
	Cuando tiene una hemorragia o pérdida de flujo		
	No sé8		
B6.	¿Cuál es el propósito de la prueba de Pap? (Marcar una sola respuesta.)		
	Verificar si hay micosis vaginal		
	Mirar adentro de la vagina		
	Verificar que no haya cáncer de cuello o células precancerosas		
	Averiguar por qué una mujer tiene períodos menstruales dolorosos4		
	Para tratar el cáncer		
	No sé8		
B7.	¿Qué quiere decir si el resultado de la prueba de Pap es anormal? (Marcar una s	ola resp	uesta.)
	Quiere decir que los órganos femeninos se ven mal	_	
	Quiere decir que la mujer tiene cáncer		
	Quiere decir que la mujer tiene una enfermedad de		
	transmisión sexual y que necesita antibióticos		3
	Quiere decir que la mujer tiene una micosis vaginal		
	Quiere decir que la mujer tiene células anormales que pueden convertirse en cáno		
	No sé		
B8.	¿Las siguientes frases son verdaderas o falsas? ¿Las siguientes frases son verdad	eras o fa	ılsas?
Βο.	Después de una prueba de Pap anormal, el seguimiento puede incluir:	Cras o ra	nous.
	Verdadero	Falso	No sé
	a. Un análisis de sangre	2	-8
	b. Una biopsia	2	-8
	c. Otra prueba de Pap	2	-8
		2	-8
	d. Una colposcopía1	_	-0

e. Pruebas de VPH......1

f. Nada.....1

2

2

-8

-8

B9. ¿Las siguientes frases son verdaderas o falsas? ¿Las siguientes frases son verdaderas o falsas? ¿Qué factores contribuyen a que sea más possible que una mujer contraiga cáncer de cuello de útero? **Verdadero** Falso Nos

úte	ro?	<u>Verdadero</u>	<u>Falso</u>	<u>No sé</u>
a.	Hay otras personas en la familia que la tienen	1	2	-8
b.	Tener relaciones sexuales con varias personas	1	2	-8
c.	No hacerse una prueba de Pap	1	2	-8
d.	Usar drogas ilegales	1	2	-8
e.	Fumar	1	2	-8
f.	Sexo sin preservativo	1	2	-8
g.	Una dieta equivocada	1	2	-8
h.	Sexo a muy temprana edad	1	2	-8
i.	El sobrepeso	1	2	-8
j.	Una infección viral	1	2	-8
k.	Enfermedades de transmisión sexual (Gonorrea, clamidea)	1	2	-8
1.	Tomar demasiado alcohol	1	2	-8
m.	El sexo oral	1	2	-8
n.	Los abortos	1	2	-8
ο.	VIH	1	2	-8

B10. ¿Se puede evitar el cáncer de cuello? (Marcar una sola respuesta.)

Sí	1
No	2
No sé	8

B11. ¿Alguna vez escucharon hablar de una vacuna contra VPH llamada Gardasil? (Marcar una sola respuesta.)

Sí1	(GO TO B11a)
No2	(GO TO B12)
No estoy segura8	(GO TO B12)

B11a. Si escuchó hablar de la vacuna llamada VPH, ¿dónde escuchó hablar de ella?

	<u>Sí</u>	N
i.	De los médicos1	
ii.	De las enfermeras1	
iii.	En las noticias1	
iv.	En un aviso comercial	
v.	En el estudio de WIHS / del personal del WIHS 1	
vi.	No recuerdo dónde escuché hablar de ella	

WIHS II)#				
B12.	¿Las siguientes frases son verdaderas o falsas? ¿Las siguientes frases son verda	deras o fa	alsas?		
D12.	¿Qué cree que la vacuna está destinada a evitar? Por favor responda a esta pregi				
	escuchó hablar de la vacuna. Verdadero		No sé		
	a. Pruebas de Pap anormales, cáncer de cuello y células precancerosas1	2	-8		
	b. Infecciones de pulmón	2	-8		
	c. Infecciones urinarias	2	-8		
		2	-8		
	d. Verrugas alrededor de los genitales y el ano	$\frac{2}{2}$			
	e. Herpes genital	2	-8		
B13.	Para mujeres con VIH, ¿cuáles son las recomendaciones para la vacuna contra V	/ PH ?			
D 13.	(Marcar una sola respuesta.)	111.			
	Todas deberían tener la vacuna				
	Ninguna debería tener la vacuna				
	No muy claro. Las mujeres tendrían que hablar con sus médicos con				
	respecto a los riesgos y beneficios y luego decidir				
	respecto a los fiesgos y belieficios y fuego decidir				
B14.	¿Las siguientes frases son verdaderas o falsas? ¿Las siguientes frases son verda	deras o fa	alsas?		
D 1 1.	Entre las mujeres que no son VIH positivas, ¿quién debería recibir la vacuna con				
	Verdadero Fal				
	•				
	· J				
	c. Mujeres de 25 años de edad y más que tienen alto riesgo				
	d. Mujeres de 50 años de edad y más	-{	3		
B15.	¿Cuánta importancia tiene que las mujeres con VIH realicen pruebas de Pap con	regulari	dad?		
D 10.	(Marcar una sola respuesta.)				
	Extremadamente importante				
	Muy importante				
	Bastante importante				
	Para nada importante				
	-				
	No estoy segura	0			
B16.	¿Cuánta importancia tiene que las mujeres sin VIH realicen pruebas de Pap con	regulario	lad?		
210.	(Marcar una sola respuesta.)				
	Extremadamente importante				
	Muy importante				
	Bastante importante				
	•				
	Para nada importante				
	No estoy segura	0			

WIHS I	D #
B17.	¿Cuánta importancia cree que tiene la vacuna contra VPH para evitar el cáncer de cuello?
	(Marcar una sola respuesta.)
	Extremadamente importante
	Muy importante2
	Bastante importante
	Para nada importante4
	No estoy segura8
B18.	¿Cuántas probabilidades hay de que usted recomiende la vacuna contra VPH a sus parientas y amigas?
	(Marcar una sola respuesta.)
	Extremadamente probable
	Muy probable2
	Bastante probable3
	Para nada probable4
	No estoy segura / necesito más información8

¡Gracias por sus respuestas! Por favor entregue esta planilla al entrevistador.