

START F22MEDS3

B2. Ahora le preguntaré sobre cualquier medicamento para combatir el VIH/SIDA que haya tomado desde su última visita al estudio en (MES). Además de las medicinas recetadas, diga otros medicamentos que haya tomado como parte de un estudio, incluyendo estudios en los que no sabe si recibió el medicamento.

PROMPT: HAND PARTICIPANT ANTIRETROVIRAL PHOTO MEDICATION CARDS. GO THROUGH THE CARDS WITH THE PARTICIPANT, SAYING THE NAME OF EACH DRUG ALOUD AND ASKING HER TO TELL YOU “YES” OR “NO” WHETHER SHE HAS TAKEN THIS DRUG SINCE HER LAST VISIT.

IF PARTICIPANT REPORTS USE OF A DRUG MARKED WITH “*,” FOLLOW PROMPT AT BOTTOM OF PAGE BEFORE READING OTHER DRUG NAMES TO PARTICIPANT.

CHECK THE DRUG(S) THE PARTICIPANT HAS TAKEN FOR HIV. FOR DRUGS NOT ON THE LIST, RECORD THE NAME UNDER “OTHER” AS STATED BY THE PARTICIPANT AND FILL IN THE CORRESPONDING THREE-DIGIT DRUG CODE FROM DRUG LIST 1.

a. Desde su visita al estudio en (MES), ¿ha tomado usted...

Combination Medications

- 262 ___ Atripla (Sustiva + Viread + Emtriva)
- 227 ___ Combivir (AZT + 3TC)
- 254 ___ Epzicom (Ziagen + Efavirenz)
- 240 ___ Trizivir (abacavir + AZT + 3TC)
- 253 ___ ***Truvada** (Viread + Emtriva)

Entry Inhibitors

- 233 ___ Fuzeon (T-20, enfuvirtide)
- 265 ___ Selzentry (maraviroc)

Nucleoside/Nucleotide RTIs

- 239 ___ ***Emtriva** (emtricitabine, FTC)
- 204 ___ ***Epivir** (lamivudine, 3-TC)
- 092 ___ Retrovir (AZT, zidovudine, ZDV)
- 147 ___ Videx / Videx EC (didanosine, ddI)
- 234 ___ ***Viread** (tenofovir)
- 159 ___ Zerit (stavudine, d4T)
- 218 ___ Ziagen (abacavir)

Integrase Inhibitors

- 264 ___ Isentress (raltegravir, MK 0518)

Non-Nucleoside RTIs

- 255 ___ Intelence (etravirine, TMC 125)
- 194 ___ Rescriptor (delavirdine)
- 220 ___ Sustiva (efavirenz)
- 191 ___ Viamune (nevirapine)

Protease Inhibitors

- 238 ___ Aptivus (tipranavir)
- 212 ___ Crixivan (indinavir)
- 210 ___ Invirase (saquinavir)
- 217 ___ Kaletra (lopinavir + ritonavir)
- 249 ___ Lexiva (fosamprenavir)
- 211 ___ Norvir (ritonavir)
- 256 ___ Prezista (TMC-114, darunavir)
- 243 ___ Reyataz (atazanavir)
- 216 ___ Viracept (nelfinavir)

Other

- 207 ___ Droxia or Hydrea (hydroxyurea)
- ___ Other anti-viral(s) (from Drug List 1)

Specify name of “other” antiviral:
Specify name of “other” antiviral:

→ Drug Code: |_|_|_|_|

→ Drug Code: |_|_|_|_|

END F22MEDS3

PROMPT: CHECK ARV HISTORY FROM LAST VISIT ON VISIT CONTROL SHEET. IF MEDICATIONS REPORTED AT LAST VISIT ARE NOT REPORTED AS BEING USED SINCE THE PARTICIPANT’S LAST VISIT, PLEASE PROMPT: “En la última visita Ud. dijo que estaba tomando [DRUG], ¿ha dejado de tomarlo después de la última visita o todavía lo está tomando?” AMEND RESPONSE TO QUESTION B2a AS NECESSARY BASED ON PARTICIPANT’S RESPONSE AND PROCEED WITH THE REST OF THE INTERVIEW.

***PROMPT: ASK PARTICIPANT IF SHE TAKES [EPIVIR, VIREAD, EMTRIVA, TRUVADA] TO TREAT HIV ONLY, HEPATITIS (B OR C) ONLY, OR BOTH. IF HIV ONLY (OR PARTICIPANT IS UNSURE OF REASON), RECORD MEDICATION IN QUESTION B2A AND PROCEED WITH ADMINISTRATION OF DRUG FORM 1. IF HEPATITIS ONLY, DO NOT RECORD MEDICATION IN QUESTION B2A AND DO NOT ADMINISTER DRUG FORM 1. IF HIV AND HEPATITIS, RECORD MEDICATION IN QUESTIONS B2A AND D1A AND COMPLETE BOTH DRUG FORMS 1 AND 3.**

PLEASE COMPLETE THE DOSAGE FORM IF PARTICIPANT REPORTS HAVING TAKEN ANY ANTIRETROVIRAL MEDICATIONS SINCE HER LAST STUDY VISIT IN QUESTION B2a.

b. IF THE PARTICIPANT HAS NOT TAKEN ANY ANTIVIRAL MEDICATION SINCE HER (MONTH) STUDY VISIT, CHECK HERE: ___ (GO TO B10)

c. ENTER THE TOTAL NUMBER OF ANTIRETROVIRAL MEDICATIONS THE PARTICIPANT REPORTED TAKING IN QUESTION B2a: |_|_|

B3. ¿Es ésta la primera vez que ha tomado medicación(es) antiretroviral(es)?

YES1
 NO.....2 (GO TO B4)

¿Por qué comenzó a tomar medicación(es) antiretroviral(es) ahora? **CIRCLE YES FOR ALL THAT APPLY.**

	<u>YES</u>	<u>NO</u>
a. El nivel de virus en mi cuerpo aumentó.....	1	2
b. Mi nivel de CD4 bajó.....	1	2
c. Me diagnosticaron SIDA	1	2
d. Me puse peor, aunque no me diagnosticaron SIDA	1	2
e. Mi doctor me recomendó que comenzara después de mi última visita para estudio	1	2
f. Mi doctor anteriormente me había recomendado que comenzara	1	2
g. Estoy embarazada o intento quedar embarazada	1	2
h. Otra razón.....	1	2

SPECIFY: _____

B4. Desde su última visita en (MES), ¿ha cambiado o parado alguna de su(s) medicación(es) antiretroviral(es)?

YES1
 NO.....2 (GO TO B7)

Usted ha reportado un cambio en las medicinas antiretroviral que esta tomando actualmente. Queremos entender mejor las razones por estos cambios. Por favor dígame cuál de las siguientes razones contribuyo a su decisión de cambiar o dejar de usar su medicinas antiretroviral.

	<u>YES</u>	<u>NO</u>
a. Mi medico cambio/discontinuo mis medicinas y no se por que	1	2
b. Mis medicinas no estaban funcionando- cuenta de glóbulos CD4 bajo o mi nivel de virus se aumento.....	1	2
c. Mi virus resistió las medicinas.....	1	2
d. De todas maneras no estaba tomando mis medicinas	1	2
e. Estoy embarazada, o me quiero embarazar, o cambia después de dar a la luz.....	1	2
f. Me canse de tomar las medicinas.....	1	2
g. No pude pagar por la medicina	1	2
h. Se me termino la receta.....	1	2

	<u>YES</u>	<u>NO</u>
i. Tuve dificultad en seguir las instrucciones de tomar mis medicinas, habían muchas píldoras, no fue fácil tragar las píldoras.....	1	2
j. Mi familia/mis amigos me pidieron que parara/cambiara mis medicinas	1	2
k. Me entere de medicamentos superiores por la televisión, la radio, los diarios o revistas	1	2
l. Tuve efectos secundarios o las medicinas me enfermaron	1	2 (m)
i. Desarrolle un salpullido o comencé a tener problemas con la piel	1	2
ii. Desarrolle dolor de cabeza	1	2
iii. Desarrolle problemas estomacales (nausea, vomito, diarrea, cólicos)	1	2
iv. La acumulación de gordura en mi cuerpo cambio	1	2
v. Me deprimí, cambie de humor o tuve problemas en dormir	1	2
vi. Mis exámenes de sangre resultaron anormales (anemia, cuenta baja de globulos).....	1	2
vii. Mis exámenes del hígado resultaron anormales.....	1	2
viii. Mis exámenes de los riñones resultaron anormales	1	2
ix. Desarrolle diabetes o un nivel alto de azúcar en la sangre	1	2
x. Mis exámenes de sangre para lípidos/colesterol estaban anormales.....	1	2
xi. Desarrolle alergia o tensión alta a causa de una medicina	1	2
xii. Tuve algún tipo de efecto secundario pero no se que fue	1	2
m. Alguna otra razón por haber cambiado/parado de tomar mis medicinas.....	1	2 (B7)

SPECIFY: _____

Para las preguntas que faltan, me gustaría que usted se concentre en la manera en que se ha tomado sus medicinas durante los últimos 6 meses.

B7. a. En general, durante los ultimos 6 meses, ¿con qué frecuencia tomó sus antiretrovirales como fueron recetados?

100% del tiempo	1	(GO TO SECTION C)
95-99% del tiempo	2	
75-94% del tiempo	3	
< 75% del tiempo	4	
Yo no he tomado ninguna de las medicinas recetadas..	5	

b. **PROMPT: HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD D1.**

La gente deja de tomar las medicinas por varias razones. Aquí hay una lista de posibles razones porque usted puede dejar de tomar sus medicinas. Desde su visita al estudio en el (MES), ¿con qué frecuencia dejó de tomar los antiretrovirales debido a:

	<u>Nunca</u>	<u>Rara vez</u>	<u>Algunas veces</u>	<u>Con frecuencia</u>
i. Simplemente olvido?	0	1	2	3
ii. Ha cambiado su rutina diaria (e.j., vacaciones, días de descanso o festivos)	0	1	2	3
iii. Se quedó dormida y no despertó a tiempo?	0	1	2	3
iv. Tiene demasiadas pastillas para tomar?	0	1	2	3
v. Se le acabaron las pastillas?	0	1	2	3

	<u>Nunca</u>	<u>Rara vez</u>	<u>Algunas veces</u>	<u>Con frecuencia</u>
vi. No sentía deseo de tomar ninguna pastilla?	0	1	2	3
vii. No quería que otros notaran que estaba tomando medicinas?	0	1	2	3
viii. Estaba drogado o había bebido demasiado?	0	1	2	3
ix. Quería evitar efectos secundarios?	0	1	2	3
x. Sintió que la droga era tóxica y dañina?	0	1	2	3
xi. Se sintió demasiado enferma para tomar la droga?	0	1	2	3
xii. Se sintió demasiado deprimida para tomar la droga?	0	1	2	3
xiii. Tuvo dificultad siguiendo las instrucciones especiales (e.j., tomar con comidas o con el estómago vacío)?	0	1	2	3
xiv. Otra razón.....	0	1	2	3

SPECIFY: _____

PROMPT: GO TO SECTION C.

B10. PROMPT: HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD D3.

¿Que es su razón principal de no tomar ninguna de las medicinas o tratamientos antiretrovirales?

CIRCLE ONE ANSWER ONLY.

- Soy VIH negativa.....1
- Mi CD4+ era muy alto/carga viral era muy baja2
- Me siento muy saludable3
- Estoy tomando medicamentos alternativos.....4
- No quiero efectos secundarios5
- Son muy difíciles de tragar6
- Mi médico no las recetó.....7
- No tengo como pagarlas/no tengo seguro médico8
- Resistencia a la medicina9
- Estoy esperando un bebé.....10
- Decisión personal de esperar11
- No les sirvieron a mis amigos.....12
- Problemas relacionadas al hígado.....14
- Cualquier otra razón.....13

SPECIFY: _____

--

SECTION C. OI MEDICATION HISTORY

START F22MEDS4

- C1. **PROMPT: HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD D4. READ THE NAME OF EACH MEDICATION ALOUD. ASK THE PARTICIPANT IF SHE IS TAKING THIS MEDICATION. IF SHE ANSWERS “YES,” CHECK NEXT TO THE DRUG NAME.**

IF PARTICIPANT REPORTS USE OF A DRUG MARKED WITH “*,” FOLLOW PROMPT AFTER EACH QUESTION BEFORE READING OTHER DRUG NAMES TO PARTICIPANT.

- a. Desde su visita al estudio en (MES), ¿ha inhalado la siguiente medicina?

114 ___ Pentamidine (en aerosol)

- i. IF THE PARTICIPANT HAS NOT TAKEN ANY MEDICATION IN C1a SINCE HER (MONTH) STUDY VISIT, CHECK HERE: ___ (GO TO C1b)

- b. Desde su visita al estudio en (MES), ¿ha usted tomado alguno de los siguientes medicamentos inyectado o en infusión?

091 ___ Foscarnet (Foscavir)

125 ___ Ganciclovir (DHPG, Cytovene IV)

232 ___ Nandrolone (Deca-Durabolin)

157 ___ Medicamentos para aumentar el conteo de glóbulos blancos (G-CSF, GM-CSF, Neupogen)

117 ___ Medicamentos para aumentar el conteo de glóbulos rojos (Erythropoietin, Epogen, Procrit, EPO)

090 ___ ***Interferon alfa-2b** (Intron A) or **Interferon alfa-2a** (Roferon-A)

124 ___ Amphotericin B (Ampho B)

242 ___ ***Pegylated interferon** (PEGASYS, PEG-Intron, Peginterferon alfa-2a, Peginterferon alfa-2b)

***PROMPT: ASK PARTICIPANT IF SHE TAKES [INTERFERON, PEGYLATED INTERFERON] TO TREAT HEPATITIS (B OR C) ONLY, TO PREVENT OR TREAT ANOTHER CONDITION, OR BOTH. IF HEPATITIS ONLY, DO NOT RECORD MEDICATION IN QUESTION C1B AND DO NOT ADMINISTER DRUG FORM 2. IF ANOTHER CONDITION ONLY, RECORD MEDICATION IN QUESTION C1B AND PROCEED WITH ADMINISTRATION OF DRUG FORM 2. IF HEPATITIS AND ANOTHER CONDITION, RECORD MEDICATION IN QUESTIONS C1B AND D1A AND COMPLETE BOTH DRUG FORMS 2 AND 3.**

- i. IF THE PARTICIPANT HAS NOT TAKEN ANY MEDICATION IN C1b SINCE HER (MONTH) STUDY VISIT, CHECK HERE: ___ (GO TO C1c)

c. Desde su visita al estudio en (MES), ¿ha tomado alguna de las siguientes medicinas en pastillas, líquidos o pomadas?

- | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|-----|--------------------------|--|
| 112 | <input type="checkbox"/> | Bactrim (Septra, cotrimoxazole, trimethoprim-sulfamethoxazole, TMP/SMZ) | 145 | <input type="checkbox"/> | Mycelex or Lotrimin (Clotrimazole) |
| 184 | <input type="checkbox"/> | Biaxin (Clarithromycin) | 127 | <input type="checkbox"/> | Nizoral (Ketoconazole) |
| 153 | <input type="checkbox"/> | Cipro (Ciprofloxacin) | 144 | <input type="checkbox"/> | Nystatin (Mycostatin) |
| 113 | <input type="checkbox"/> | Dapsone | 228 | <input type="checkbox"/> | Oxandrin (Oxandrolone) |
| 116 | <input type="checkbox"/> | Diflucan (Fluconazole) | 706 | <input type="checkbox"/> | Orapred |
| 213 | <input type="checkbox"/> | *Famvir (Famciclovir) | 707 | <input type="checkbox"/> | Prednisolone (Prelone) |
| 125 | <input type="checkbox"/> | Ganciclovir (Cytovene, valganciclovir, Valcyte) | 704 | <input type="checkbox"/> | Prednisone (Deltasone) |
| 138 | <input type="checkbox"/> | INH (Isoniazid) | 182 | <input type="checkbox"/> | PZA (Pyrazinamide) |
| 154 | <input type="checkbox"/> | Lamprene (Clofazimine) | 235 | <input type="checkbox"/> | *Rebetron (Ribavirin & Interferon alfa-2b) |
| 190 | <input type="checkbox"/> | Mepro (Atovaquone) | 093 | <input type="checkbox"/> | Rifabutin (Mycobutin) |
| 540 | <input type="checkbox"/> | Metadona | 139 | <input type="checkbox"/> | Rifadin (Rifampin) |
| 705 | <input type="checkbox"/> | Methyl-prednisolone (Medrol) | 169 | <input type="checkbox"/> | Sporanox (Itraconazole) |
| 229 | <input type="checkbox"/> | Monistat (Miconazole) | 230 | <input type="checkbox"/> | Terazol (Terconazole) |
| 137 | <input type="checkbox"/> | Myambutol (Ethambutol) | 198 | <input type="checkbox"/> | Valtrex (Valcyclovir) |
| | | | 247 | <input type="checkbox"/> | Vfend (voriconazole) |
| | | | 152 | <input type="checkbox"/> | Zithromax (Azithromycin) |
| | | | 146 | <input type="checkbox"/> | Zovirax (Acyclovir) |

***PROMPT: ASK PARTICIPANT IF SHE TAKES [FAMVIR, REBETRON] TO TREAT HEPATITIS (B OR C) ONLY, TO PREVENT OR TREAT ANOTHER CONDITION, OR BOTH. IF HEPATITIS ONLY, DO NOT RECORD MEDICATION IN QUESTION C1C AND DO NOT ADMINISTER DRUG FORM 2. IF ANOTHER CONDITION ONLY, RECORD MEDICATION IN QUESTION C1C AND PROCEED WITH ADMINISTRATION OF DRUG FORM 2. IF HEPATITIS AND ANOTHER CONDITION, RECORD MEDICATION IN QUESTIONS C1C AND D1A AND COMPLETE BOTH DRUG FORMS 2 AND 3.**

i. IF THE PARTICIPANT HAS NOT TAKEN ANY MEDICATION IN C1C SINCE HER (MONTH) STUDY VISIT, CHECK HERE: (GO TO PROMPT)

END F22MEDS4

PLEASE COMPLETE DRUG FORM 2 FOR EACH MEDICATION MARKED ABOVE IN QUESTION C1a – C1c. IF NO MEDICATIONS ARE MARKED, GO TO SECTION D.

d. ENTER THE TOTAL NUMBER OF NON-ANTIRETROVIRAL MEDICATIONS THE PARTICIPANT REPORTED TAKING IN QUESTIONS C1a, C1b and C1c:

SECTION D. HEPATITIS MEDICATION HISTORY

START F22MEDS9

D1. PROMPT: HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD D4a. READ THE NAME OF EACH MEDICATION ALOUD. ASK THE PARTICIPANT IF SHE HAS TAKEN THIS MEDICATION. IF SHE ANSWERS YES, CHECK THE BOX NEXT TO THE DRUG NAME.

a. Desde que acudió a su visita para el estudio (MONTH), ¿ha tomado usted (MEDICATION) para la Hepatitis B o C?

- 090 Interferon alfa-2b (Intron A) or Interferon alfa-2a (Roferon-A)
- 242 Pegylated interferon (PEGASYS or Peginterferon alfa-2a)
(PEG-Intron or Peginterferon alfa-2b)
- 058 Ribavirin (Virazole, Rebetol, Copegus)
- 235 Rebetron (Ribavirin and interferon alfa-2b)
- 204 Epivir (lamivudine, 3-TC)
- 234 Viread (tenofovir, bis-POC-PMPA)
- 224 Hespera (adefovir, Preveon, bis-POM PMPA, GS 840)
- 239 Emtriva (emtricitabine, Coviracil, FTC)
- 708 Infergen (Interferon alfacon-1)
- 213 Famvir (Famciclovir)
- 253 Truvada (Ziagen + Epivir)
- 709 Baraclude (entecavir, BMS-200475)
- 710 Tyzeka (telbivudine)

b. IF THE PARTICIPANT HAS NOT TAKEN ANY MEDICATION IN D1a SINCE HER (MONTH) STUDY VISIT, CHECK HERE: (GO TO SECTION E)

END F22MEDS9

PLEASE COMPLETE DRUG FORM 3 FOR EACH MEDICATION MARKED ABOVE IN QUESTION D1a.

c. ENTER THE TOTAL NUMBER OF HEPATITIS MEDICATIONS THE PARTICIPANT REPORTED TAKING IN QUESTION D1a:

SECTION E. OTHER PRESCRIPTION MEDICATION USE

E1. Desde su visita al estudio en (MONTH), ¿le pusieron a usted alguna de las siguientes vacunas?

	<u>YES</u>	<u>NO</u>	<u>DON'T KNOW</u>
a. Hepatitis A	1	2	<-8>
b. Hepatitis B	1	2	<-8>
c. Pneumovax.....	1	2	<-8>
d. Varicella (chicken pox).....	1	2	<-8>
e. Tétano.....	1	2	<-8>
f. VPH (el virus del papiloma genital humano).....	1	2	<-8>

E2. Después de su (MONTH) vista para el estudio, ¿ha recibido una vacuna de rutina para la gripe? La vacuna antigripal usualmente se administra en el otoño y protege contra la gripe durante la temporada de la gripe. (**PROBE: Se inyecta un tiro de la gripe. La vacuna de FluMist se rocía en la nariz.**)

YES1
 NO2 (**GO TO E11**)

PROMPT: ASK THE PARTICIPANT TO DISPLAY HER VACCINATION CARD. IF INFORMATION REGARDING FLU VACCINATION IS ON THE CARD, VACCINATION INFORMATION ON THE VACCINATION HISTORY (VAC) FORM.

E11. **PROMPT: HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD D4h.**

¿Desde su última visita en (MONTH), ha tomado algun tratamiento para reemplazar hormonas (hormonas, estrógeno, progesterona) por más de un mes? Estos tratamientos vienen en forma de píldora, crema o parcho sobre la piel. Por favor, no incluya ninguna hormona que tome sólo para impedir un embarazo, conversaremos sobre eso más adelante en la entrevista.

ESTRÓGENO: Premarin, Estrace, Estratab, Menest, Ogen, Cenestín, Estraderm, Climera, Menostar, Estrasorb

PROGESTERONA: Provera, Cycrin, Amen, Prometrium, Micronor, Nor-QD

COMBINACIÓN ESTRÓGENO/PROGESTERONA: Premphase, Prempro, Combipatch

OTROS TRATAMIENTOS: Tamoxifen, Raloxifene, crema o parcho de Testosterona, Estratest (combinación Estrógeno/Testosterona), Pastillas o píldoras anticonceptivas, Norplant, Ortho Evra (el parche anticonceptivo para control de la natalidad), NuvaRing (el anillo vaginal mensual para el control de la natalidad)

YES1
 NO2 (**GO TO E12a**)

a. **INTERVIEWERS: BASED ON PARTICIPANT RESPONSE IN E11, CODE BELOW THE TYPE OF HRT THE PARTICIPANT REPORTED ABOVE:**

ESTROGEN1
 PROGESTERONE2
 COMBINATION3
 OTHER HRT4
 SPECIFY: _____

b. ¿Cuál es la razón principal por la cual está tomando el tratamiento de hormonas?

	<u>YES</u>	<u>NO</u>
i. Síntomas relacionados a la menopausia (cambios en le cuerpo, calores, resequedad vaginal, sudores)	1	2
ii. Depresión, ansiedad, o tensión emocional.....	1	2
iii. Para reponer las hormonas que su cuerpo no produce por una histerectomía o por remover sus ovarios	1	2
iv. Osteoporosis, o para prevenir o detener la pérdida de tejido seo	1	2
v. Para prevenir las enfermedades del corazón.....	1	2
vi. Períodos de menstruación irregulares.....	1	2
vii. Otra razón	1	2 (E12a)

Specify: _____

E12a. Desde su visita en (MES) para el estudio, ¿ha tomado alguna medicación para la presión arterial o para el corazón, como Amiodarone, Quinidine, Verapamil, etc.? **SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARDS D4b. IF “YES,” RECORD MEDICATION IN QUESTION E13a.**

E12b. Desde su visita en (MES) para el estudio, ¿ha tomado alguna medicación para bajar el nivel de colesterol, los triglicéridos o los lípidos de la sangre, como Lipitor, Pravachol, Zocor, etc.? **SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARDS D4c. IF “YES,” RECORD MEDICATION IN QUESTION E13a.**

E12c. Desde su visita en (MES) para el estudio, ¿ha tomado alguna medicación para bajar el nivel de azúcar en la sangre, como inyecciones de insulina, Precose, Diabinese, Glucotrol, etc.? **SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARD D4d. IF “YES,” RECORD MEDICATION IN QUESTION E13a.**

E12d. Desde su visita en (MES) para el estudio, ¿ha tomado alguna medicación para prevenir o tratar la osteoporosis, como Fosamax, Evista, etc.? **SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARD D4e. IF “YES,” RECORD MEDICATION IN QUESTION E13a.**

E12e. Desde su visita en (MES) para el estudio, ¿ha tomado alguna medicación para convulsiones como Tegretol, Dilantin, Phenobarbital, Depakote, etc.? **SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARD D4f. IF “YES,” RECORD MEDICATION IN QUESTION E13a.**

E12f. Desde su visita en (MES) para el estudio, ¿ha tomado alguna medicación para condiciones psicológicas o depresión, como Zyprexa, Zoloft, Celexa, etc.? **SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARD D4g. IF “YES,” RECORD MEDICATION IN QUESTION E13a.**

E12g. Desde su visita en (MES) para el estudio, ¿ha tomado alguna medicación para la lipodistrofia causada por VIH o cambios en la acumulación de gordura relacionada al VIH, como hormonas de crecimiento o esteroides? **SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARD D4i. IF “YES,” RECORD MEDICATION IN QUESTION E13a.**

E12h. Desde su visita en (MES) para el estudio, ¿ha tomado alguna medicación para respirar o para problemas en los pulmones, como Singulair, monteleukast, Accolate, zafirlukast, Zflo, zileutin, Theodur, theophylline, Slo-phyllin, Slo-bid, o Aerolate? **SHOW PARTICIPANT RESPONSE CARD D4k. IF “YES,” RECORD MEDICATION IN QUESTION E13a.**

E12i. Desde su visita al estudio en (MES) ¿ha tomado Ud. alguna otra medicina que se le haya recetado, que NO hayamos mencionado antes? **IF “YES,” RECORD MEDICATION IN QUESTION E13a.**

E13. ENTER THE TOTAL NUMBER OF OTHER PRESCRIPTION MEDICATIONS THE PARTICIPANT REPORTS TAKING IN QUESTIONS E12a – E12i: |_|_|

PROMPT: IF E13 = 0, SKIP TO QUESTION G3. IF E13 ≥ 1, LIST MEDICATIONS IN COLUMN a ON PAGE 16 AND COMPLETE COLUMNS b AND c FOR EACH MEDICATION.

PROMPT: PHOTOCOPY PAGE 12 AND INSERT IF PARTICIPANT REPORTS USING MORE THAN 7 OTHER PRESCRIPTION MEDICATIONS.

START F22MEDS6

a. Specify Drug Name	b. ¿Ha tomado éstas en los últimos 5 días? YES NO	c. INTERVIEWER, RECORD HERE HOW USE OF THIS MEDICATION WAS REPORTED.
Name of drug:	1 2	Self report 1 Participant brought written list to visit..... 2 Participant brought medication bottles to visit..... 3 Participant brought pharmacy record to visit..... 4 Record obtained directly from pharmacy..... 5 Other 6 SPECIFY:
Name of drug:	1 2	Self report 1 Participant brought written list to visit..... 2 Participant brought medication bottles to visit..... 3 Participant brought pharmacy record to visit..... 4 Record obtained directly from pharmacy..... 5 Other 6 SPECIFY:
Name of drug:	1 2	Self report 1 Participant brought written list to visit..... 2 Participant brought medication bottles to visit..... 3 Participant brought pharmacy record to visit..... 4 Record obtained directly from pharmacy..... 5 Other 6 SPECIFY:
Name of drug:	1 2	Self report 1 Participant brought written list to visit..... 2 Participant brought medication bottles to visit..... 3 Participant brought pharmacy record to visit..... 4 Record obtained directly from pharmacy..... 5 Other 6 SPECIFY:
Name of drug:	1 2	Self report 1 Participant brought written list to visit..... 2 Participant brought medication bottles to visit..... 3 Participant brought pharmacy record to visit..... 4 Record obtained directly from pharmacy..... 5 Other 6 SPECIFY:

a. Specify Drug Name	b. ¿Ha tomado éstas en los últimos 5 días? YES NO	c. INTERVIEWER, RECORD HERE HOW USE OF THIS MEDICATION WAS REPORTED.
Name of drug:	1 2	Self report 1 Participant brought written list to visit..... 2 Participant brought medication bottles to visit..... 3 Participant brought pharmacy record to visit..... 4 Record obtained directly from pharmacy..... 5 Other 6 SPECIFY: _____
Name of drug:	1 2	Self report 1 Participant brought written list to visit..... 2 Participant brought medication bottles to visit..... 3 Participant brought pharmacy record to visit..... 4 Record obtained directly from pharmacy..... 5 Other 6 SPECIFY: _____
Name of drug:	1 2	Self report 1 Participant brought written list to visit..... 2 Participant brought medication bottles to visit..... 3 Participant brought pharmacy record to visit..... 4 Record obtained directly from pharmacy..... 5 Other 6 SPECIFY: _____
Name of drug:	1 2	Self report 1 Participant brought written list to visit..... 2 Participant brought medication bottles to visit..... 3 Participant brought pharmacy record to visit..... 4 Record obtained directly from pharmacy..... 5 Other 6 SPECIFY: _____
Name of drug:	1 2	Self report 1 Participant brought written list to visit..... 2 Participant brought medication bottles to visit..... 3 Participant brought pharmacy record to visit..... 4 Record obtained directly from pharmacy..... 5 Other 6 SPECIFY: _____

END F22MEDS6

G3. TIME MODULE ENDED: :

AM 1

PM..... 2