

C2. HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD PEP03.

¿Cuándo fue la última vez que se hizo la prueba del VIH? Esto no incluye las pruebas de VIH que se haya realizado en visitas a WIHS.

- 0 a 3 meses 1
- 4 a 6 meses 2
- 7 meses a 1 año 3
- Más de 1 año..... 4

C3. HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD PEP04.

¿Cuál considera que es su riesgo de tener VIH basándose en sus experiencias en los últimos 6 meses?

- Ninguno..... 1
- Bajo 2
- Medio..... 3
- Alto..... 4

SECTION D. SOURCES OF HEALTH EDUCATION

D1. HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD PEP05.

Por favor indique en cuánto depend de las siguientes fuentes para conseguir información acerca del VIH/SIDA. En esta escala, 1 representa “No dependo de esta fuente en absoluto,” y 5 representa “Dependo de esta fuente por completo.”

	1	2	3	4	5
	No dependo de esta fuente en absoluto				Dependo de esta fuente por completo
a. Lugar de oración	1	2	3	4	5
b. Familia o amigos	1	2	3	4	5
c. Colegio	1	2	3	4	5
d. Periódico/Revistas	1	2	3	4	5
e. Internet	1	2	3	4	5
f. Televisión/Radio	1	2	3	4	5
g. Proveedor de la salud	1	2	3	4	5
h. Organizaciones de salud del gobierno	1	2	3	4	5
i. Farmacéutica	1	2	3	4	5

PROMPT: IF PARTICIPANT IS HIV-NEGATIVE, SKIP TO QUESTION D4.

D2. ¿Usted discute su situación de VIH con alguno de los siguientes?

	<u>YES</u>	<u>NO</u>
a. Familia	1	2
b. Amigos.....	1	2
c. Compañeros sexuales principales	1	2
d. Compañeros sexuales casuales	1	2
e. Proveedor de la salud.....	1	2
f. Figura religiosa	1	2
g. Otra persona.....	1	2 (D3)

SPECIFY: _____

WIHSID #

D3. ¿Discute usted el riesgo de transmitir el VIH a otros con alguno de los siguientes?

	<u>YES</u>	<u>NO</u>
a. Familia	1	2
b. Amigos.....	1	2
c. Compañeros sexuales principales	1	2
d. Compañeros sexuales casuales	1	2
e. Proveedor de la salud.....	1	2
f. Figura religiosa	1	2
g. Otra persona.....	1	2 (PROMPT)

SPECIFY: _____

PROMPT: IF PARTICIPANT IS HIV-POSITIVE, SKIP TO SECTION E.

D4. ¿Discute usted el riesgo de contagiarse de VIH con alguno de los siguientes?

	<u>YES</u>	<u>NO</u>
a. Familia	1	2
b. Amigos.....	1	2
c. Compañeros sexuales principales	1	2
d. Compañeros sexuales casuales	1	2
e. Proveedor de la salud.....	1	2
f. Figura religiosa	1	2
g. Otra persona.....	1	2 (SECTION E)

SPECIFY: _____

SECTION E. PARTNERSHIPS

E1. En los últimos 6 meses, ¿con cuántos compañeros sexuales masculinos principales ha tenido usted sexo vaginal o anal? Un compañero principal puede ser alguien con quien usted estaba en una relación o con quien usted sentía algún compromiso más que con otras personas.

|__| |__| |__| MAIN PARTNERS (IF QUESTION E1 = 000, SKIP TO QUESTION E3)

E2. **HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD PEP06.**

En los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia utilizó preservativos con sus compañeros sexuales masculinos principales?

Nunca	1
Raramente	2
Casi la mitad de las veces.....	3
Casi siempre	4
Siempre	5

WIHSID #

E3. En los últimos 6 meses, ¿con cuántos compañeros sexuales masculinos casuales ha tenido usted sexo vaginal o anal? Un compañero casual puede ser alguien con el que usted no sentía ningún compromiso o no conocía muy bien.

|__|__|__| CASUAL PARTNERS (IF QUESTION E3 = 000, SKIP TO QUESTION E5)

E4. **HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD PEP06.**

En los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia utilizó preservativos con sus compañeros sexuales masculinos casuales?

- Nunca 1
- Raramente 2
- Casi la mitad de las veces..... 3
- Casi siempre 4
- Siempre 5

E5. ¿Elige usted sus compañeros sexuales basándose en su condición de VIH?

- YES..... 1
- NO 2

SECTION F. CURRENT MEDICATION ADHERENCE

F1. ¿Su proveedor de la salud le ha recomendado que tome medicamentos diariamente? Esto puede incluir medicamentos prescritos, medicamentos sin receta, vitaminas y suplementos.

- YES..... 1
- NO 2 (SECTION G)

F2. Las personas algunas veces olvidan tomar su medicación diaria. Durante las 2 últimas semanas, ¿cuántas veces ha olvidado tomar su medicación diaria?

|__|__| TIMES

F3. ¿Alguna vez ha reducido o ha dejado de tomar su medicación diaria?

- YES..... 1
- NO 2 (SECTION G)

F4. ¿Por qué razones redujo o dejó de tomar su medicación diaria?

- | | <u>YES</u> | <u>NO</u> |
|--|------------|-----------|
| a. Me sentí peor / tuve efectos secundarios..... | 1 | 2 |
| b. No podía pagarla | 1 | 2 |
| c. Otra razón..... | 1 | 2 (F5) |

SPECIFY: _____

F5. ¿Le comentó esto a su proveedor de la salud?

- YES..... 1
- NO 2

SECTION G. POST-EXPOSURE PROPHYLAXIS (PEP) AWARENESS AND EXPERIENCE

INTRODUCTION: Las siguientes preguntas tienen que ver con sus experiencias y opiniones con relación a la profilaxis post-exposición (PPE). La PPE involucra a personas VIH NEGATIVO que toman medicamentos para el VIH por un mes después de una exposición de alto riesgo. Las exposiciones de alto riesgo pueden incluir ser pinchado con una aguja, tener sexo sin preservativo con un compañero conocido potencialmente VIH positivo, ruptura del preservativo, compartir agujas para inyectarse drogas, u otras experiencias que puedan poner a una persona en un alto riesgo de contraer VIH. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la PPE puede reducir el riesgo de contraer VIH cerca de un 80% después de una exposición de alto riesgo. Ahora, le haré algunas preguntas con relación a la profilaxis post-exposición (PPE).

- G1. ¿Ha escuchado de personas con VIH negativo que están tomando PPE?
- YES..... 1
- NO 2 (G6)

G2. HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD PEP07.

- ¿Dónde escuchó hablar de la PPE?
- | | <u>YES</u> | <u>NO</u> |
|---|------------|-----------|
| a. Por un familiar o un conocido | 1 | 2 |
| b. Por mis padres u otros familiares..... | 1 | 2 |
| c. En el colegio..... | 1 | 2 |
| d. De un proveedor de la salud | 1 | 2 |
| e. En el periódico o las revistas | 1 | 2 |
| f. En la radio o en la televisión..... | 1 | 2 |
| g. En el internet | 1 | 2 |
| h. En alguna otra encuesta | 1 | 2 |
| i. En alguna otra parte | 1 | 2 (G3) |

SPECIFY: _____

- G3. ¿Conoce a alguien que sea VIH negativo y haya tomado PPE después de una exposición de alto riesgo para prevenir la infección con VIH?
- YES..... 1
- NO 2

- G4. ¿Alguna vez ha tomado PPE?
- YES..... 1
- NO 2 (G6)

G5. HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD PEP08.

¿Cómo consiguió la PPE?

	<u>YES</u>	<u>NO</u>
a. Por prescripción en el departamento de emergencia.....	1	2
b. Por prescripción de un profesional de la salud o clínica	1	2
c. De un familiar, amigos o compañeros sexual.....	1	2
d. La ordené por Internet sin prescripción	1	2
e. La obtuve de la calle	1	2
f. Otros.....	1	2 (G6)

SPECIFY: _____

G6. Con base en la descripción de PPE que acabo de leerle, y/o su conocimiento anterior de PPE, ¿la recomendaría a sus amigos y compañeros sexuales?

YES.....	1
NO	2
TAL VEZ	3

PROMPT: IF PARTICIPANT IS HIV-POSITIVE, SKIP TO SECTION H.

G7. ¿Consideraría tomar la PPE después de una exposición de alto riesgo?

YES.....	1
NO	2
TAL VEZ	3

SECTION H. PREP AWARENESS AND EXPERIENCE

INTRODUCTION: Las siguientes preguntas tienen que ver con sus experiencias y opiniones con relación a la profilaxis pre-exposición (PrEP). La PrEP involucra a personas VIH NEGATIVO que toman una píldora diaria que contiene ARVs (antiretrovirales), el mismo tipo de medicamento que se utiliza para tratar personas que son VIH positivo, y se realizan la prueba del VIH cada 3 meses. Recientemente, los científicos han demostrado que tomar esta píldora cada día puede ayudar a proteger a las mujeres y hombres VIH negativo de infectarse con VIH debido a sexo vaginal o anal. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las personas HIV negativo que utilizan preservativos en combinación con su PrEP diaria reducen el riesgo de contraer VIH en cerca del 90%. Ahora, le haré algunas preguntas con relación a la profilaxis pre-exposición (PrEP).

H1. ¿Ha escuchado hablar de personas con VIH negativo que toman PrEP?

YES.....	1
NO	2 (H6)

H2. HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD PEP07.

¿Dónde escuchó hablar de la PrEP?

	<u>YES</u>	<u>NO</u>
a. Por un familiar o un conocido	1	2
b. Por mis padres u otros familiares.....	1	2
c. En el colegio.....	1	2
d. De un proveedor de la salud	1	2
e. En el periódico o las revistas	1	2

WIHSID #

	<u>YES</u>	<u>NO</u>
f. En la radio o en la televisión.....	1	2
g. En el internet	1	2
h. En alguna otra encuesta	1	2
i. En alguna otra parte	1	2 (H3)

SPECIFY: _____

H3. ¿Conoce a alguien que sea VIH negativo y haya tomado PrEP para reducir las posibilidades de contagiarse con VIH?

YES.....	1	
NO	2	

H4. ¿Ha tomado PrEP?

YES.....	1	
NO	2	(H6)

H5. **HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD PEP08.**

¿Cómo consiguió la PrEP?

	<u>YES</u>	<u>NO</u>
a. Por prescripción en el departamento de emergencia.....	1	2
b. Por prescripción de un profesional de la salud o clínica	1	2
c. De un familiar, amigos o compañeros sexual.....	1	2
d. La ordené por Internet sin prescripción	1	2
e. La obtuve de la calle	1	2
f. Otros	1	2 (H6)

SPECIFY: _____

H6. Con base en la descripción de PrEP que acabo de leerle, y/o su conocimiento anterior de PrEP, ¿la recomendaría a sus amigos y compañeros sexuales?

YES.....	1	
NO	2	
MAYBE.....	3	

PROMPT: IF PARTICIPANT IS HIV-POSITIVE, SKIP TO SECTION I.

H7. ¿Consideraría tomar la PrEP para reducir las posibilidades de contagiarse con VIH?

YES.....	1	
NO	2	
TAL VEZ	3	

SECTION I. PREP ACCEPTABILITY AND POTENTIAL USE

HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD PEP09 FOR USE WITH QUESTIONS I1 THROUGH I5.

INTRODUCTION: Por favor díganos qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes declaraciones.

11. Considero que la disponibilidad de una píldora diaria, tal como la PrEP, para prevenir la infección del VIH será útil para las personas VIH negativo en riesgo de contagiarse con VIH.

- Está totalmente de acuerdo 1
- De acuerdo..... 2
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3
- En desacuerdo..... 4
- Totalment en desacuerdo 5

PROMPT: IF PARTICIPANT IS HIV-POSITIVE, SKIP TO SECTION M.

12. Estaría dispuesto a tomar PrEP si se aprobara que es seguro y efectivo.

- Está totalmente de acuerdo 1
- De acuerdo..... 2
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3
- En desacuerdo..... 4
- Totalment en desacuerdo 5

13. Estaría dispuesto a tomar PrEP si no tuviera menos o ningún efecto secundario.

- Está totalmente de acuerdo 1
- De acuerdo..... 2
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3
- En desacuerdo..... 4
- Totalment en desacuerdo 5

14. Si tomara PrEP diariamente, estaría dispuesto a ser examinado con frecuencia en cuanto al VIH cada 3 meses según los lineamientos médicos.

- Está totalmente de acuerdo 1
- De acuerdo..... 2
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3
- En desacuerdo..... 4
- Totalment en desacuerdo 5

15. Sería muy difícil para mí utilizar tanto los preservativos como las píldoras diarias para protegerme de la infección del VIH.

- Está totalmente de acuerdo 1
- De acuerdo..... 2
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3
- En desacuerdo..... 4
- Totalment en desacuerdo 5

I6. HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD PEP10.

Si decidiera tomar PrEP, lo haría porque:

	<u>YES</u>	<u>NO</u>
a. Tendrían más control en cuanto a protegerme a mí mismo del VIH	1	2
b. Mi pareja es VIH positivo.....	1	2
c. Lo utilizaría con mis compañeros casuales	1	2
d. Mis amigos y/o familia consideran que debería tomarla.....	1	2
e. Conozco a alguien que toma PrEP.....	1	2
f. No siempre puedo confiar en mis compañeros sexuales.....	1	2
g. Mi proveedor de la salud me habló sobre ella y me la ofreció	1	2

SECTION J. STIGMA

HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD PEP09 FOR USE WITH QUESTIONS J1 AND J2.

INTRODUCTION: Por favor díganos qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes declaraciones.

J1. Me sentiría avergonzado incómodo al tomar PrEP diariamente para prevenir la infección del VIH.

Está totalmente de acuerdo	1
De acuerdo.....	2
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	3
En desacuerdo.....	4
Totalment en desacuerdo	5

J2. Estaría preocupado acerca de otros (familia, amigos o compañeros sexuales) al pensar que soy VIH positivo si descubrieran que estoy tomando PrEP diariamente para prevenir la infección del VIH.

Está totalmente de acuerdo	1
De acuerdo.....	2
Ni de acuerdo ni en desacuerdo	3
En desacuerdo.....	4
Totalment en desacuerdo	5

SECTION K. COST

K1. HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD PEP11.

¿Cuánto es lo máximo que pagaría mensualmente por la PrEP si se demostrara que reduce las posibilidades de contraer VIH?

\$0	1
\$1 a \$25.....	2
\$26 a \$50.....	3
\$51 a \$100.....	4
Más de \$100.....	5

--

- K2. Si la PrEP estuviera disponible en su estado de forma gratuita o fuera cubierta completamente por su seguro de salud, ¿qué tan probable es que se la tomara?
- Muy probable..... 1
 Poco probable..... 2
 Nada probable 3

SECTION L. PREVENTION BELIEFS

- L1. **HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD PEP12.**
 ¿Cuál considera que es la forma más efectiva hoy en día para evitar el contagio del VIH en el sexo? (seleccione uno)
- Abstinencia 1
 Tener una relación monógama (ambos miembros de la pareja no tienen otros compañeros) 2
 Utilizar preservativos únicamente 3
 Las personas VIH negativo utilizan preservativos en combinación con la PrEP 4
 Las personas VIH positivo toman medicamentos para reducir las posibilidades de infectar a otros 5
 No existe ningún método efectivo actualmente 6

- L2. **HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD PEP13.**
 Si cada uno de los siguientes métodos estuviera disponible y funcionara para prevenir la infección del VIH en el sexo, ¿cuál prefería utilizar? (seleccione uno)
- Abstinencia 1
 Tener una relación monógama (ambos miembros de la pareja no tienen otros compañeros) 2
 Utilizar preservativos únicamente 3
 Las personas VIH negativo utilizan preservativos en combinación con la PrEP 4
 Las personas VIH positivo toman medicamentos para reducir las posibilidades de infectar a otros 5
 Geles de prevención contra el VIH que se pueden aplicar justo después de tener sexo 6

PROMPT: IF PARTICIPANT IS HIV-NEGATIVE, SKIP TO QUESTION M5.

SECTION M. TREATMENT AS PREVENTION

INTRODUCTION: El Tratamiento como Prevención (TcP), es decir las personas VIH positivo que toman medicamentos para el VIH de tal forma que el virus sea indetectable en su sangre, han demostrado que reducen el riesgo de transmitir el VIH a compañeros negativos en un 96%. Este es un nuevo concepto que su proveedor de la salud tal vez haya discutido con usted o pueda llegar a hacerlo. Ahora le haré algunas preguntas con relación al Tratamiento como Prevención (TcP).

- M1. Si tomar medicamentos para el VIH redujera las posibilidades de que infecte a alguna otra persona, estaría interesado en conocer más al respecto.
- YES..... 1
 NO 2

M2. HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD PEP14.

Si usted no se encuentra aún bajo medicación en este momento, ¿qué tan probable es que usted considerara tomar medicamentos para el VIH para proteger a su(s) pareja(s) sexual(es) de infectarse?

- Muy probable..... 1
- Poco probable 2
- Nada probable 3
- Ya estoy tomando medicamentos para el VIH..... 4 **(M4)**

M3. HAND PARTICIPANT RESPONSE CARD PEP09.

Por favor díganos qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes declaraciones. Estaría dispuesto a tomar medicamentos para el VIH con el fin de reducir las posibilidades de infectar a alguien más si:

		Está totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
a.	Se probara que son seguros y efectivos	1	2	3	4	5
b.	Tuvieran menos o ningún efecto secundario	1	2	3	4	5
c.	Mi proveedor de cuidado de la salud me habló al respecto y me la ofreció	1	2	3	4	5
d.	Mi familia/amigos consideran que debo tomar la píldora	1	2	3	4	5
e.	Conozco a alguien que está tomando medicamentos para el VIH en TcP	1	2	3	4	5

M4. ¿Con quién se sentiría cómodo discutiendo el Tratamiento como Prevención?

	<u>YES</u>	<u>NO</u>
a. Proveedor de la salud.....	1	2
b. Familia	1	2
c. Amigos.....	1	2
d. Compañeros sexuales principales	1	2
e. Compañeros sexuales casuales	1	2
f. Hombres.....	1	2
g. Mujeres	1	2
h. Otras personas con VIH positivo	1	2
i. Figura religiosa	1	2
j. Otra persona.....	1	2 (M5)

SPECIFY: _____

M5. TIME MODULE ENDED |__|__|:|__|__| AM 1
 PM..... 2